

LISTE DE PRIX UNITÉS DE FILTRATION POURFUMÉES | POUSSIÈRES | VAPEURS



HandyCart		PAGE 16	
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
97902666	HandyCart PP-DC 320m³/h, 1,2kW, décolmatage manuel	3.990,00€	С
97904666	HandyCart PP-DC 250m³/h, 1,2kW, décolmatage automatique	4.610,00€	С
100281	Cartouche filtrante D187 mm L212mm	149,00€	D
97901120	Kit d'extension charbon actif avec 2,7 kg de charbon actif	595,00€	В
97901125	Filtre de rechange à charbon actif avec 2,7 kg de charbon actif	169,00€	В
9631910	Flexible d'aspiration diam. 45mm, 2,5 m	325,00€	В
9631925	Flexible d'aspiration diam. 45mm, 5 m	90,00€	В
9631950	Flexible d´aspiration diam. 45mm, 10 m	170,00€	В
96317	Buse trémie avec flexible metallique et pied magnétique raccord diam. 45mm	280,00€	В
963171	Buse arrondie avec flexbile métallique et pied magnétique raccord diam. 45mm	280,00€	В
96318	Capteur laminaire avec pied magnétique, 300 mm raccord diam. 45mm	190,00€	В
938186	Capteur laminaire avec pied magnétique, 600 mm raccord diam. 45mm	255,00 €	В
12201	Buse d´aspiration au sol, largeur 500 mm raccord diam. 45 mm	195,00€	В
12202	Tuyau d'aspiration, longueur 1250 mm pour buse d´aspiration au sol	190,00€	В
12203	Manchon de raccord réduction de 45 à 32 mm	40,00€	В
1220010	Kit buse d'aspiration sol raccord diam. 45 mm	405,00€	В
97801130	Silencieux	340,00€	В
10030252	Sachet en PE kit de 10 pièces	115,00€	В

		PAGE 20
PRODUIT	PRIX	RG
filtoo IFA 1,1 kW, 230V/50Hz avec bras d´aspiration diam. 150mm, 3m	1.680,00€	F
filtoo IFA 1,1 kW, 230V/50Hz avec flexible d´aspiration diam. 150mm, 3m	1.680,00€	F
Table de travail sur filtoo y compris Stavo	2.850,00€	F
Filtre pour poussières grosses (G4) jeu de 10 pièces	84,00€	E
Préfiltre (M5)	85,00€	E
Filtre à charbon actif	75,00 €	E
Filtre principal (F9)	242,00€	Е
Kit d´extension STAVO (préséparateur poussières) avec tiroir	270,00€	В
Kit d´extension pour support de travail y compris filtre en aluminium	225,00€	F
Filtre aluminium pour kit d´extension	141,00€	Е
Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm	55,00€	В
Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus	185,00€	В
	filtoo IFA 1,1 kW, 230V/50Hz avec bras d'aspiration diam. 150mm, 3m filtoo IFA 1,1 kW, 230V/50Hz avec flexible d'aspiration diam. 150mm, 3m Table de travail sur filtoo y compris Stavo Filtre pour poussières grosses (G4) jeu de 10 pièces Préfiltre (M5) Filtre à charbon actif Filtre principal (F9) Kit d'extension STAVO (préséparateur poussières) avec tiroir Kit d'extension pour support de travail y compris filtre en aluminium Filtre aluminium pour kit d'extension Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm	filtoo IFA 1,1 kW, 230V/50Hz avec bras d´aspiration diam. 150mm, 3m 1.680,00 € filtoo IFA 1,1 kW, 230V/50Hz avec flexible d´aspiration diam. 150mm, 3m 1.680,00 € Table de travail sur filtoo y compris Stavo 2.850,00 € Filtre pour poussières grosses (G4) jeu de 10 pièces 84,00 € Préfiltre (M5) 85,00 € Filtre à charbon actif 75,00 € Filtre principal (F9) 242,00 € Kit d´extension STAVO (préséparateur poussières) avec tiroir 270,00 € Kit d´extension pour support de travail y compris filtre en aluminium 225,00 € Filtre aluminium pour kit d´extension 141,00 € Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm



66210	Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir	65,00€	F
66220	Adaptateur pour hotte d'aspiration diam 150 ronde 400 mm PVC poir	65.00.€	F

CareMaster			PAGE 26
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
97300101	CareMaster IFA Bras tuyau souple 3m, articulations intérieures	2.950,00€	А
97300102	CareMaster IFA Bras tuyau souple 4m, articulations intérieures	2.975,00€	А
97300111	CareMaster IFA Bras tuyau souple 3m, articulations extérieures	3.160,00€	А
97300112	CareMaster IFA Bras tuyau souple 4m, articulations extérieures	3.295,00€	А
97300140	CareMaster IFA Flexible 12m avec hotte et pied magnétique	2.950,00€	А
10032	Pré filtre M5, 610x610x20 mm bleu/blanc, jeu de 10 unités	126,00€	Е
10029	Cassette de filtration F9, 610 x 610 x 292 mm	328,00€	E
10030	Cassette de filtration HEPA H13 Surface filtrante: 19,8 m², 610x610x292 mm	405,00€	Е
100357	Cassette de filtration 610 x 610 x 186 mm	406,00€	Е
97053	Filtre charbon actif 610 x 610x100 mm en boîtier échangeable, environ 20 kg	738,00€	В
100008	Pré-filtre à maille d'aluminium 610 x 610 x 15 mm	168,00€	В
10372	Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm	55,00€	В
66200	Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus	185,00€	В
104901	Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration	315,00€	В
96313321	Interrupteur marche-arrêt sur hotte d´aspiration préinstallé, pour bras d´aspiration	290,00€	В
96323	Kit d'éclairage pour 1 bras en combinaison avec unité mobile ou stationnaire	345,00€	В
66210	Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir	65,00€	F
66220	Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir	65,00€	F

StrongMaster			PAGE 30
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
97030101	StrongMaster IFA Bras tuyau souple 3m, articulations intérieures	3.790,00€	А
97030102	StrongMaster IFA Bras tuyau souple 4m, articulations intérieures	3.845,00€	А
97030111	StrongMaster IFA Bras tuyau souple 3m, articulations extérieures	3.930,00€	А
97030112	StrongMaster IFA Bras tuyau souple 4m, articulations extérieures	4.265,00€	А
97030140	StrongMaster IFA Flexible 12m avec hotte et pied magnétique	3.780,00€	А
6160600110008	Cartouche filtrante, surface 10 m² Dimensions: 327 x 600mm, classe IFA M	465,00€	D
6160600212508	Cartouche filtrante, type Easy-Clean-Plus dim. 327 x 600 mm, surface 12,5 m²	704,00 €	D
10372	Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm	55,00€	В



10030250	Sacs en PE pour collecteur poussières, kit de 10 Dimensions 600 x 600 x 300mm	150,00€	В
9510050001	Adjuvant pour cartouches filtrantes Conditionnement: 100 g (en seau)	35,00€	В
66200	Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus	185,00€	В
104901	Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration	315,00€	В
96313321	Interrupteur marche-arrêt sur hotte d´aspiration préinstallé, pour bras d´aspiration	290,00€	В
96323	Kit d'éclairage pour 1 bras en combinaison avec unité mobile ou stationnaire	345,00 €	В
66210	Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir	65,00€	F
66220	Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir	65,00€	F

CartMaster			PAGE 34
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
97000101	CartMaster IFA Bras tuyau souple 3m, articulations intérieures	5.125,00€	А
97000102	CartMaster IFA Bras tuyau souple 4m, articulations intérieures	5.180,00€	А
97000111	CartMaster IFA Bras tuyau souple 3m, articulations extérieures	5.385,00€	А
97000112	CartMaster IFA Bras tuyau souple 4m, articulations extérieures	5.615,00€	А
97000140	CartMaster IFA Flexible 12m avec hotte et pied magnétique	5.125,00€	А
6160600110008	Cartouche filtrante, surface 10 m² Dimensions: 327 x 600mm, classe IFA M	465,00€	D
6160600212508	Cartouche filtrante, type Easy-Clean-Plus dim. 327 x 600 mm, surface 12,5 m²	704,00€	D
10372	Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm	55,00€	В
10030250	Sacs en PE pour collecteur poussières, kit de 10 Dimensions 600 x 600 x 300mm	150,00€	В
9510050001	Adjuvant pour cartouches filtrantes Conditionnement: 100 g (en seau)	35,00€	В
66200	Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus	185,00€	В
104901	Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration	315,00€	В
96313321	Interrupteur marche-arrêt sur hotte d´aspiration préinstallé, pour bras d´aspiration	290,00€	В
96323	Kit d'éclairage pour 1 bras en combinaison avec unité mobile ou stationnaire	345,00€	В
66210	Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir	65,00€	F
66220	Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir	65,00€	F

CareMaster montage mural			PAGE 38
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
97400101	CareMaster montage mural Bras tuyau souple 3m, articulations intérieures	3.140,00€	А
97400102	CareMaster montage mural Bras tuyau souple 4m, articulations intérieures	3.175,00 €	А



97400103	CareMaster montage mural Bras tuyau souple 5m, articulations intérieures	3.710,00€	А
97400104	CareMaster montage mural Bras tuyau souple 6m, articulations intérieures	3.990,00€	А
97400105	CareMaster montage mural Bras tuyau souple 7m, articulations intérieures	4.145,00€	А
97400106	CareMaster montage mural Bras tuyau souple 8m, articulations intérieures	4.310,00€	А
97400111	CareMaster montage mural Bras tuyau souple 3m, articulations extérieures	3.355,00€	А
97400112	CareMaster montage mural Bras tuyau souple 4m, articulations extérieures	3.540,00€	А
97400113	CareMaster montage mural Bras tuyau souple 5m, articulations extérieures	3.910,00€	А
97400114	CareMaster montage mural Bras tuyau souple 6m, articulations extérieures	4.100,00€	А
97400115	CareMaster montage mural Bras tuyau souple 7m, articulations extérieures	4.325,00 €	А
97400116	CareMaster montage mural Bras tuyau souple 8m, articulations extérieures	4.595,00€	А
97430	CareMaster montage mural Tubulure d´aspiration diam. 160mm	2.770,00€	А
97420101	CareMaster montage mural 2 x bras tuyau souple 3m articulations intérieures	3.855,00€	А
97420102	CareMaster montage mural 2 x bras tuyau souple 4m articulations intérieures	3.990,00€	А
97420103	CareMaster montage mural 2 x bras tuyau souple 5m, articulations internes	4.785,00€	А
97420104	CareMaster montage mural 2 x bras tuyau souple 6m, articulations internes	5.300,00€	А
97420105	CareMaster montage mural 2 x bras tuyau souple 7m, articulations internes	5.670,00€	А
97420106	CareMaster montage mural 2 x bras tuyau souple 8m, articulations internes	5.985,00€	А
97420111	CareMaster montage mural 2 x bras tuyau souple 3m, articulations externes	4.305,00€	А
97420112	CareMaster montage mural 2 x bras tuyau souple 4m, articulations externes	4.470,00€	А
97420113	CareMaster montage mural 2 x bras tuyau souple 5m, articulations externes	5.275,00€	А
97420114	CareMaster montage mural 2 x bras tuyau souple 6m, articulations externes	5.770,00€	А
97420115	CareMaster montage mural 2 x bras tuyau souple 7m, articulations externes	6.155,00€	А
97420116	CareMaster montage mural 2 x bras tuyau souple 8m, articulations externes	6.775,00€	А
97440	CareMaster montage mural 2 x tubulure d'aspiration, diam. 160 mm	3.460,00€	А
97443	CareMaster montage mural Tubulure d'aspiration, diam. 250 mm	3.460,00€	А
10032	Pré filtre M5, 610x610x20 mm bleu/blanc, jeu de 10 unités	126,00€	Е
10029	Cassette de filtration F9, 610 x 610 x 292 mm =+ joint 6mm	328,00€	Е
10030	Cassette de filtration HEPA H13 Surface filtrante: 19,8 m², 610x610x292 mm	405,00€	Е
100357	Cassette de filtration 610x610x186 (+2*6 joint)	406,00€	Е
97053	Filtre charbon actif 610x610x100 mm en boîtier échangeable, environ 20 kg	738,00€	В
100008	Pré-filtre à maille d'aluminium 610 x 610 x 15 mm	164,00€	В
10372	Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm	55,00€	В
66200	Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus	185,00€	В
104901	Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration	315,00€	В
96313321	Interrupteur marche-arrêt sur hotte d´aspiration préinstallé, pour bras d´aspiration	290,00€	В
96323	Kit d'éclairage pour 1 bras en combinaison avec unité mobile ou stationnaire	345,00€	В
96324	Kit d'éclairage pour 2 bras, en combinaison avec unité mobile ou stationnaire	520,00€	В



66210	Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir	65,00€	F
66220	Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir	65,00€	F
150010016	Couplage Master-Slave 400V / 16A	565,00€	В
150010032	Couplage Master-Slave 400V / 32A	590,00€	В
15001001602	Couplage Master-Slave 230V / 16A	540,00€	В
15001001604	Couplage Master-Slave pour clapet/vanne d´arrêt 24V DC/ 230V AC	95,00€	В

CartMaster montage mural		PAGE 42	
PRODUIT	PRIX	RG	
CartMaster IFA montage mural 2 x tubulure d´aspiration diam. 150mm	7.650,00€	А	
CartMaster montage mural Tubulure d´aspiration diam. 250mm	7.650,00€	А	
Bras d'aspiration - Version tuyau souple Longueur 4 m, articulations intérieures, diam. 150	870,00€	F	
Cartouche filtrante, surface 10 m² Dimensions: 327 x 600mm, classe IFA M	465,00€	D	
Cartouche filtrante, type Easy-Clean-Plus dim. 327 x 600 mm, surface 12,5 m²	704,00€	D	
Sacs en PE pour collecteur poussières, kit de 10 pour FilterCube 4, CartMaster mural	185,00€	В	
Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 160	890,00€	F	
Pare-étincelles pour FilterCube, RAL 9006 Entrée d´aspiration diam. 250mm	890,00€	F	
Adjuvant pour cartouches filtrantes Conditionnement: 100 g (en seau)	35,00€	В	
Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus	185,00€	В	
Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration	315,00€	В	
Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm	55,00€	В	
Interrupteur marche-arrêt sur hotte d´aspiration préinstallé, pour bras d´aspiration	290,00€	В	
Kit d'éclairage pour 1 bras en combinaison avec unité mobile ou stationnaire	345,00€	В	
Kit d'éclairage pour 2 bras, en combinaison avec unité mobile ou stationnaire	520,00€	В	
Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir	65,00€	F	
Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir	65,00€	F	
Couplage Master-Slave 400V / 16A	565,00€	В	
Couplage Master-Slave 400V / 32A	590,00€	В	
Couplage Master-Slave 230V / 16A	540,00€	В	
Couplage Master-Slave pour clapet/vanne d´arrêt 24V DC/ 230V AC	95,00€	В	
	CartMaster IFA montage mural 2 x tubulure d'aspiration diam. 150mm CartMaster montage mural Tubulure d'aspiration diam. 250mm Bras d'aspiration - Version tuyau souple Longueur 4 m, articulations intérieures, diam. 150 Cartouche filtrante, surface 10 m² Dimensions: 327 x 600mm, classe IFA M Cartouche filtrante, type Easy-Clean-Plus dim. 327 x 600 mm, surface 12,5 m² Sacs en PE pour collecteur poussières, kit de 10 pour FilterCube 4, CartMaster mural Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 160 Pare-étincelles pour FilterCube, RAL 9006 Entrée d'aspiration diam. 250mm Adjuvant pour cartouches filtrantes Conditionnement: 100 g (en seau) Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm Interrupteur marche-arrêt sur hotte d'aspiration préinstallé, pour bras d'aspiration Kit d'éclairage pour 1 bras en combinaison avec unité mobile ou stationnaire Kit d'éclairage pour 2 bras, en combinaison avec unité mobile ou stationnaire Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir Couplage Master-Slave 400V / 16A Couplage Master-Slave 400V / 16A	PRODUIT CartMaster IFA montage mural 2 x tubulure d'aspiration diam. 150mm 7.650,00 € CartMaster montage mural Tubulure d'aspiration diam. 250mm 7.650,00 € Bras d'aspiration - Version tuyau souple Longueur 4 m, articulations intérieures, diam. 150 Cartouche filtrante, surface 10 m² Dimensions: 327 x 600mm, classe IFA M 465,00 € Cartouche filtrante, type Easy-Clean-Plus dim. 327 x 600 mm, surface 12,5 m² 704,00 € Sacs en PE pour collecteur poussières, kit de 10 pour FilterCube 4, CartMaster mural 185,00 € Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 160 890,00 € Pare-étincelles pour FilterCube, RAL 9006 Entrée d'aspiration diam. 250mm 890,00 € Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration Interrupteur marche-arrêt sur hotte d'aspiration préinstallé, pour bras d'aspiration Kit d'éclairage pour 1 bras en combinaison avec unité mobile ou stationnaire Kit d'éclairage pour 2 bras, en combinaison avec unité mobile ou stationnaire Xidaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir Couplage Master-Slave 400V / 16A Couplage Master-Slave 400V / 16A	

AirTracker		PAGE 48	
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
2017014020	AirTracker Basic système de surveillance de la qualité de l'air	1.955,00€	F



FilterCube			PAGE 52
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
9501441022031100	2,2kW, 31,2 m ²	9.315,00 €	С
9501441030031100	3,0kW, 31,2 m²	10.145,00€	С
9501441040040100	4,0kW, 40 m²	10.935,00€	С
9501441055062100	5,5 kW, 62,4 m ²	18.660,00€	С
9501441075080100	7,5 kW, 80 m ²	19.255,00€	С
9501441110100100	11,0 kW, 100 m ²	21.450,00 €	С
6160600107808	Cartouche filtrante, surface filtrante 7,8 m² Dim.: 327 x 600mm, classe IFA M	450,00€	D
6160600110008	Cartouche filtrante, surface filtrante 10 m² Dimensions: 327 x 600mm, classe IFA M	465,00€	D
6161200115608	Cartouche filtrante, surface filtrante 15,6 m² Dim.: 327x1200 mm, classe IFA M	611,00€	D
6161200120008	Cartouche filtrante, surface filtrante 20 m² Dim.: 327 x 1200 mm, classe IFA M	657,00€	D
6161200225308	Cartouche filtrante, type Easy-Clean-Plus Dim. 327 x 1200 mm, surface filtrante 25,3 m³	1.110,00€	D
6160600207706	Cartouche filtrante Easy Clean + dim. 327 x 600 mm, surface filtrante 7,7 m²	663,00€	D
6160600307706	Cartouche filtrante easy clean nano dim. 327 x 600 mm, surface filtrante 7,7 m²	824,00€	D
6160600212508	Cartouche filtrante, type Easy-Clean-Plus dim. 327 x 600 mm, surface filtrante 12,5 m²	704,00€	D
6160600312606	Cartouche filtrante Easy Clean Nano dim. 327 x 600 mm, surface filtrante 12,5 m²	868,00€	D
6161200215606	Cartouche filtrante, type EASY-CLEAN-PLUS dim. 327x1200 mm, surface filtrante 15,6 m²	994,00€	D
6161200315606	Cartouche filtrante easy clean nano dim. 327 x 1200 mm, surface filtrante 15,6 m²	1.190,00€	D
6161200325308	Cartouche filtrante Easy Clean nano dim. 327 x 1200 mm, surface filtrante 25,3 m^2	1.250,00€	D
4000950144002	Kit d'extension filtre HEPA Filtre final pour FC 4	2.810,00€	С
40009501440	Kit d'extension charbon actif avec cartouches charbon actif pour FC 4	3.195,00€	С
951004	Adjuvant pour cartouches filtrantes Conditionnement: 400 g (en seau)	85,00€	В
9510054002	Adjuvant pour cartouches filtrantes Conditionnement: 10 kg (en sac)	725,00€	В
10030251	Sacs en PE pour collecteur poussières, kit de 10 pour FilterCube 4, CartMaster mural	185,00€	В
962002009022	Convertisseur de fréquence pour 2,2 kW	Prix sur de	emande
962002009030	Convertisseur de fréquence pour 3,0 kW	Prix sur de	emande
962002009040	Convertisseur de fréquence pour 4,0 kW	Prix sur de	emande
962002009055	Convertisseur de fréquence pour 5,5 kW	Prix sur de	emande
962002009075	Convertisseur de fréquence pour 7,5 kW	Prix sur de	emande
962002009110	Convertisseur de fréquence pour 11,0 kW	Prix sur de	emande
950144194712	Option boîtier insonorisant pour ventilateur pour FilterCube 4, sortie d'air à gauche	1.195,00€	С
950144194718	Option boîtier insonorisant pour ventilateur pour FilterCube 4, sortie d´air à droite	1.195,00€	С
950144194012	Option boîtier insonorisant avec arrière-fond d'insonorisation pour FilterCube 4H, 2,2 - 4,0 kW	2.390,00€	С



950144194011	Option boîtier insonorisant avec arrière-fond d'insonorisation pour FilterCube 4H, 5,5-11 kW	2.390,00€	С
9501441940111	Pièce de transition pour FilterCube 4 à diam. 500mm	195,00€	С
150010016	Couplage Master-Slave 400V / 16A	565,00€	В
150010032	Couplage Master-Slave 400V / 32A	590,00€	В
15001001602	Couplage Master-Slave 230V / 16A	540,00 €	В
15001001604	Couplage Master-Slave pour clapet/vanne d´arrêt 24V DC/ 230V AC	95,00€	В
20189501401	Système collection poussière en fût pour FilterCube 4, vanne manuelle	1.415,00 €	С
20189501402	Système d´évacuation des poussières (fût) avec vanne rotative pour FilterCube 4	5.960,00€	С
8000950140203	Kit d´extension pour FC4, châssis (galvanisé) pour installation du fût en dessous de l´unité	840,00€	С
20189501404	Système d´évacuation des poussières (BigBag) avec vanne rotative pour FilterCube 4	5.600,00€	С
8000950140204	Châssis pour système d´évacuation de poussières BigBag (galvanisé)	1.020,00€	С
5030909185	BigBag avec 4 tirants Dimensions extérieurs: 910 x 910 x 850 mm	115,00 €	В
80000583	Fût en tôle acier 200l, RAL 7035 y compris couvercle	315,00€	В
99920401	Protection pour unités de filtration TEKA type FilterCube et ZPF	630,00€	F
7045040001	Pièce de transition 300 x 300 à diam. 280 mm pour TEKA silencieux (FilterCube 2,2 kW)	275,00€	С
7045050001	Pièce de transition 300 x 300 à diam. 315 mm pour TEKA silencieux (FilterCube 3,0 kW)	275,00€	С
7045060001	Pièce de transition 300 x 300 à diam. 355 mm pour TEKA silencieux (FilterCube 4,0 kW)	275,00€	С
7045010001	Pièce de transition 450 x 450 à diam. 400 mm pour TEKA silencieux (FilterCube/Aircube 5,5 kW)	275,00€	С
7045020001	Pièce de transition 450 x 450 à diam. 450 mm pour TEKA silencieux (FilterCube/Aircube 7,5 kW)	275,00€	С
7045030001	Pièce de transition 450 x 450 à diam. 500 mm pour TEKA silencieux (FilterCube/Aircube 11,0 kW)	275,00€	С
96200300	Socle pour armoire électrique	290,00€	С

ZPF			PAGE 62
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
6161200115608	Cartouche filtrante, surface filtrante 15,6 m² Dim.: 327x1200 mm, classe IFA M	611,00€	D
6161200120008	Cartouche filtrante, surface filtrante 20 m² Dim.: 327 x 1200 mm, classe IFA M	657,00€	D
6161200225308	Cartouche filtrante, type Easy-Clean-Plus Dim. 327 x 1200 mm, surface filtrante 25,3 m³	1.110,00€	D
150010016	Couplage Master-Slave 400V / 16A	565,00€	В
150010032	Couplage Master-Slave 400V / 32A	590,00€	В
15001001602	Couplage Master-Slave 230V / 16A	540,00€	В
15001001604	Couplage Master-Slave pour clapet/vanne d´arrêt 24V DC/ 230V AC	95,00€	В



VarioCube		PAGE 66	
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
9501442110201400	VarioCube-IFA	Sur demande	С
6160600110008	Cartouche filtrante, surface filtrante 10 m² Dimensions: 327 x 600mm, classe IFA M	465,00€	D
15000007	Dispositif de commande externe Siemens S7 pour VarioCube en coffret	890,00€	C

Cyclone à	voie humide		PAGE 68
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
200350015	Cyclone à voie humide type WNA 1500	13.160,00€	С
200350022	Cyclone à voie humide type WNA 2000	14.120,00€	С
200350030	Cyclone à voie humide type WNA 3.000	14.175,00€	С
200350040	Cyclone à voie humide type WNA 3500	14.370,00€	С
200350055	Cyclone à voie humide type WNA 5000	19.390,00€	С
200350075	Cyclone à voie humide type WNA 7500	21.260,00€	С
20035001502	Cyclone à voie humide type WNA 9000	28.165,00€	С
20035001577	Cyclone à voie humide type WNA-AL 1500	16.265,00€	С
20035002277	Cyclone à voie humide type WNA-AL 2000	17.450,00€	С
20035003077	Cyclone à voie humide Type WNA-AL 3.000	18.385,00€	С
20035004077	Cyclone à voie humide Type WNA-AL 3.500	18.695,00€	С
20035005577	Cyclone à voie humide Type WNA-AL 5000	25.245,00€	С
20035007577	Cyclone à voie humide type WNA-AL 7500	27.825,00€	С
2003500150277	Cyclone à voie humide type WNA-AL 9000	30.930,00€	С
20035015007	Filtre final pour WNA et WNA-AL 1500	1.680,00€	С
20035025007	Filtre final pour WNA et WNA-AL 2000/3000	1.680,00€	С
20035035007	Filtre final pour WNA et WNA-AL 3500	2.190,00€	С
20035045007	Filtre final pour WNA et WNA-AL 5000/7500	2.687,00€	С
20035055007	Filtre final pour WNA et WNA-9000-AL	2.687,00€	С
10030200350	Cassette de filtration HEPA H13 surface filtrante: 19,8 m², 610x610x292 mm	780,00€	С
200351500	Filtre en aluminium 295 x 595 x 50 mm	311,00 €	С
200353500	Filtre en aluminium dim. 405 x 795 x 50 mm	328,00€	С
200355000	Filtre en aluminium 995 x 515 x 50 mm	373,00€	С
200357500	Filtre en aluminium dim. 625 x 1195 x 50 mm	475,00€	С
200359000	Filtre en aluminium 680 x 1195 x 50 mm	599,00€	С



Systèmes o	de protection contre l'incendie		PAGE 74
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
95014901009006	Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 100	890,00€	F
95014901259006	Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 125	890,00€	F
95014901509006	Pare étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 150	890,00€	F
95014901609006	Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 160	890,00€	F
95014901809006	Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 180	890,00€	F
95014902009006	Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 200	890,00€	F
95014902249006	Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 224	890,00€	F
950149025019006	Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 250	890,00€	F
95014902809006	Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 280	1.210,00€	F
9501490315059006	Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 315	1.210,00€	F
95014903559006	Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 355	1.650,00€	F
9501490400109006	Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 400	1.650,00€	F
950144509006	Pare-étincelles pour FilterCube entrée d'aspiration: diam. 450	1.650,00€	F
201010205	TEKA pré-séparateur d'étincelles TK-FVS 1000-3000 y compris réglage de niveau d´eau	4.440,00€	С
201040205	Préséparateur d´étincelles TK-FVS 4000 - 6000 avec réglage de niveau	4.760,00€	С
201080205	TEKA pré séparateur d'étincelles TK-FVS 7000-12000 réglage du niveau d'eau compris	5.650,00€	С
201150205	TEKA pré séparateur TK-FVS 15000 réglage de niveau compris	6.380,00€	С

Unités pou	ır la ventilation de l'air ambiant		PAGE 82
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
20170201	CleanAirCube	9.940,00€	С
950141610	TEKA AirTech P10 (Certifié par l'IFA) Version avec canaux d'aspiration	Sur demande	
9501491906	Canal rectangulaire avec pare-étincelles enfichable, pour AirTech P10	Sur demande	
940141618	TEKA AirTech P18 (Certifié par l'IFA) Version avec canaux d'aspiration	Sur demande	
940141624	TEKA AirTech P24 (certifié par l'IFA) Version avec canaux d'aspiration	Sur demande	
940141630	TEKA AirTech P30 (Certifié par l'IFA) Version avec canaux d'aspiration	Sur demande	
6161200136008	Cartouche filtrante 36 m²	790,00€	D
9501441075100358	BlowTec 7,5 kW, 100 m ²	Sur demande	
9501441110100358	BlowTec 11 kW, 100 m ²	Sur demande	

lables de s	soudage et de meulage		PAGE 96
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG

PAGE

F

1.495,00€

102



97622

56200	Table d´aspiration par le bas 600x635x800mm, tubulure diam. 160mm	1.410,00 €	F
56210	Table d´aspiration par le bas 900x635x800 mm, tubulure diam. 200 mm	1.635,00€	F
56220	Table d'aspiration par le bas 1200 x 635 x 800 mm, tubulure diam. 250 mm	1.935,00€	F
56100	Table de soudure pour atelier de formation Dimensions: $600 \times 635 \times 800$ mm ($l \times p \times h$)	445,00€	F
56110	Table de soudure pour atelier de formation Dimensions: 900 x 635 x 800mm (l x p x h)	630,00€	F
56120	Table de soudure pour atelier de formation Dimensions: 1 200 x 635 x 800mm (l x p x h)	660,00€	F
56400	Table de meulage avec dosseret 1000 x 1000 x 850 (1650)mm	3.365,00€	F
56410	Table de meulage avec dosseret 1500 x 1000 x 850 (1650) mm	3.675,00€	F
56420	Table de meulage avec dosseret 2000 x 1000 x 850 (1650) mm	4.440,00€	F
56430	Table de meulage avec dosseret 2500 x 1000 x 850 (1650) mm	4.610,00€	F
5640088	Table de meulage avec dosseret 1000 x 1000 x 850 (1650) mm, support en bois	3.620,00€	F
5641088	Table de meulage avec dosseret 1500 x 1000 x 850 (1650) mm , support en bois	3.950,00€	F
5642088	Table de meulage avec dosseret 2000 x 1000 x 850 (1650) mm , support en bois	4.715,00 €	F
5643088	Table de meulage avec dosseret 2500 x 1000 x 850 (1650) mm , support en bois	4.940,00€	F
56130	Dispositif de serrage pour TEKA table de soudure	145,00€	F
999200040	Parois latéraux pour table de meulage, RAL 7016 (ref. 56400 - 56430), rabattable	420,00€	F
999200005	Rideau en lamelles pour table de meulage réf. 56400 à 56430, vert foncé	540,00€	F
999200016	Toit avec éclairage pour table de meulage Réf. 56400	525,00€	F
999200014	Toit avec éclairage pour table de meulage Réf. 56410	600,00€	F
999200012	Toit avec éclairage pour des tables de meulage Réf. 56420	685,00€	F
999200018	Toit avec éclairage pour des tables de meulage Réf. 56420	700,00€	F

RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
97601	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 2 m tuyau souple, articulations intérieures	695,00€	F
97602	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 3 m tuyau souple, articulations intérieures	755,00 €	F
97603	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 4 m tuyau souple, articulations intérieures	820,00€	F
97620	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 5 m tuyau souple, articulations intérieures	1.035,00 €	F
97621	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 6 m tuyau souple, articulations intérieures	1.340,00€	F

Éléments d'aspiration et de captage

articulations intérieures

Bras d'aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 7 m tuyau souple,



976032	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 2 m tuyau souple, articulations extérieures	1.680,00€	F
976024	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 3 m tuyau souple, articulations extérieures	1.920,00€	F
976034	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 4 m tuyau souple, articulations extérieures	2.255,00€	F
976212	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 5 m tuyau souple, articulations extérieures	1.735,00€	F
976222	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 6 m tuyau souple, articulations extérieures	2.035,00 €	F
976214	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 7 m tuyau souple, articulations extérieures	2.430,00€	F
976224	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 150 mm, 8 m tuyau souple, articulations extérieures	2.810,00€	F
976010001	Bras d´aspiration, montage sur unité mobile, diam. 150 mm, 2 m tuyau souple, articulations intérieures	640,00€	F
976020001	Bras d´aspiration, montage sur unité mobile, diam. 150 mm, 3 m tuyau souple, articulations intérieures	705,00€	F
976030001	Bras d´aspiration, montage sur unité mobile, diam. 150 mm, 4 m tuyau souple, articulations intérieures	770,00€	F
976200001	Bras d´aspiration, montage sur unité mobile, diam. 150 mm, 2 m tuyau souple, articulations extérieures	925,00€	F
976210001	Bras d´aspiration, montage sur unité mobile, diam. 150 mm, 3 m tuyau souple, articulations extérieures	1.025,00€	F
976220001	Bras d´aspiration, montage sur unité mobile, diam. 150 mm, 4 m tuyau souple, articulations intérieures	1.160,00€	F
97661	Bras d'aspiration, montage mural, diam. 200 mm, 2 m tuyau souple, articulations intérieures	1.265,00€	F
97662	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 200 mm, 3 m tuyau souple, articulations intérieures	1.370,00€	F
97663	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 200 mm, 4 m tuyau souple, articulations intérieures	1.475,00 €	F
976622	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 200 mm, 5 m tuyau souple, articulations intérieures	2.190,00€	F
976632	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 200 mm, 6 m tuyau souple, articulations intérieures	2.275,00€	F
976624	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 200 mm, 7 m tuyau souple, articulations intérieures	2.680,00€	F
976634	Bras d´aspiration, montage mural, diam. 200 mm, 8 m tuyau souple, articulations intérieures	2.925,00€	F
976610001	Bras d´aspiration, montage sur unité mobile, diam. 200 mm, 2 m tuyau souple, articulations intérieures	1.175,00 €	F
976620001	Bras d'aspiration, montage sur unité mobile, diam. 200 mm, 3 m tuyau souple, articulations intérieures	1.275,00 €	F
976630001	Bras d´aspiration, montage sur unité mobile, diam. 200 mm, 4 m tuyau souple, articulations intérieures	1.385,00€	F
97640	Potence d'aspiration Longueur 3 m, diam. 160 mm, montage murale	2.575,00€	F
97641	Potence d'aspiration Longueur 4,5 m, diam. 160 mm, montage murale	2.765,00 €	F
97642	Potence d'aspiration Longueur 6 m, diam. 160 mm, montage murale	3.050,00€	F
97649	Potence d'aspiration Longueur 3 m, diam. 250 mm, montage murale	3.665,00€	F



97651 Potence d'aspiration Longueur 6 m, diam. 250 mm, montage murale 4.255,00 97616100 Bras d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations intérieures, diam. 100 880,00 € 97626100 Bras d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations extérieures, diam. 100 1160,00 97626 Bras d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations intérieures, diam. 150 120,000 96610 Hotte d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations extérieures, diam. 150 1,200,00 56610 Hotte d'aspiration I x P x H = 1,000 x 1,000 x 50 mm, 1700 m³/h 1,270,00 56611 Hotte d'aspiration L x P x H = 1,500 x 1,500 x 50 mm, 2,600 m³/h 1,710,00 56612 Hotte d'aspiration L x P x H = 2,500 x 1,500 x 50 mm, 3,400 m³/h 2,350,00 66210 Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 conde 400 mm, PVC, noir 65,00 € 66220 Adaptateur pour hotte d'aspiration promote fixation directe aux ventilateurs 65,00 € 96301 Matériel de raccordement, diam. 160 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96303 Flexible d'air sortant, diam. 160 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 280,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspira				
97616100 Bras d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations intérieures, diam. 100 880,00 € 97626100 Bras d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations extérieures, diam. 100 1160,00 97616 Bras d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations intérieures, diam. 150 915,00 € 97626 Bras d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations extérieures, diam. 150 1,200,00 56610 Hotte d'aspiration L x P x H = 1,500 x 1,500 x 50 mm, 1700 m²/h 1,270,00 56611 Hotte d'aspiration L x P x H = 1,500 x 1,500 x 50 mm, 2,600 m³/h 1,770,00 56612 Hotte d'aspiration L x P x H = 2,500 x 1500 x 50 mm, 3,400 m³/h 2,350,00 6620 Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 conde 400 m³/h 2,350,00 66210 Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 conde 400 m²/m, PVC, noir 65,00 € 66220 Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 conde 400 m²/m, PVC, noir 65,00 € 96301 Matériel de raccordement, diam. 160 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96302 Flexible d'air sortant, diam. 250 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y co	650	Potence d'aspiration Longueur 4,5 m, diam. 250 mm, montage murale	3.960,00€	F
97626100 intérieures, diam. 100 880.00 € 97626100 Bras d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations extérieures, diam. 150 1,160,00 extérieures, diam. 150 97616 Bras d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations intérieures, diam. 150 1,200,00 97626 Bras d'aspiration telescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations extérieures, diam. 150 1,200,00 56610 Hotte d'aspiration 1, x P x H = 1,500 x 1,500 x 50 mm, 1700 m³/h 1,270,00 56611 Hotte d'aspiration L x P x H = 1,500 x 1,500 x 50 mm, 2400 m³/h 1,710,00 56612 Hotte d'aspiration L x P x H = 2,500 x 1,500 x 50 mm, 3400 m³/h 1,710,00 66210 Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir 65,00 € 96301 Matériel de raccordement, diam. 160 mm pour fixation directe aux ventilateurs 65,00 € 96303 Flexible d'air sortant, diam. 250 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96304 Tuyau d'air sortant, diam. 250 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 280,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V 320,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y crompris unité de transform	651	Potence d'aspiration Longueur 6 m, diam. 250 mm, montage murale	4.255,00€	F
extérieures, diam. 100 97616 Bras d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations intérieures, diam. 150 97626 Bras d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations extérieures, diam. 150 56610 Hotte d'aspiration L x P x H = 1,000 x 1,000 x 50 mm, 1700 m³/h 1,270,00 56611 Hotte d'aspiration L x P x H = 1,500 x 1,500 x 50 mm, 2,600 m³/h 1,710,004 56612 Hotte d'aspiration L x P x H = 2,500 x 1,500 x 50 mm, 2,600 m³/h 2,350,00 66210 Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 3,60 mm, PVC, noir 6,500 € 66220 Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir 65,00 € 66220 Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir 65,00 € 96301 Matériel de raccordement, diam. 160 mm pour fixation directe aux ventilateurs 96303 Flexible d'air sortant, diam. 160 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V / 8W 900000005 Colonne de fixation au sol pour bras 2-4m, DN 150 et bras télescopique, hauteur de montage: variable 100043 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau rigide 100,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm 101926 Flexible de rechange pou	616100		880,00€	F
97626 Bras d'aspiration télescopique, tuyau souple 1,20 - 2,06 m,articulations extérieures, diam. 150 1,200,00 56610 Hotte d'aspiration Lx P x H = 1,000 x 1,000 x 50 mm, 1700 m³/h 1,270,00 56611 Hotte d'aspiration Lx P x H = 1,500 x 1,500 x 50 mm, 1700 m³/h 1,710,00 q 56612 Hotte d'aspiration Lx P x H = 2,500 x 1,500 x 50 mm, 2,600 m³/h 1,710,00 q 66210 Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir 65,00 € 66220 Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir 65,00 € 66220 Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir 65,00 € 96301 Matériel de raccordement, diam. 160 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96302 Flexible d'air sortant, diam. 250 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V / 8W 320,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V / 8W 320,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V / 8W 320,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam.	626100		1.160,00€	F
extérieures, diam. 150 1.200,00 1	616		915,00€	F
56611 Hotte d'aspiration L x P x H = 1.500 x 1.500 x 50 mm, 2.600 m³/h 1.710,004 56612 Hotte d'aspiration L x P x H = 2500 x 1500 x 50 mm, 3400 m³/h 2.350,00 66210 Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir 65,00 € 66220 Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir 65,00 € 96301 Matériel de raccordement, diam. 160 mm pour fixation directe aux ventilateurs 65,00 € 96303 Flexible d'air sortant, diam. 160 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V / 78W 320,00 € 90000005 Colonne de fixation au sol pour bras 2-4m, DN 150 et bras télescopique, hauteur de montage: variable 825,00 € 10043 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau rigide 100,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm 185,00 € 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 150 mm 185,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 150 mm 185,00 € 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 m	626		1.200,00€	F
56612 Hotte d'aspiration L × P × H = 2500 x 1500 x 50 mm, 3400 m³/h 2.350,00 66210 Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir 65,00 € 66220 Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir 65,00 € 96301 Matériel de raccordement, diam. 160 mm pour fixation directe aux ventilateurs 65,00 € 96303 Flexible d'air sortant, diam. 160 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96304 Tuyau d'air sortant, diam. 250 extensible de 1,25 mètres jusqu'à 5 mètres 280,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V / 8W 320,00 € 900000005 Colonne de fixation au sol pour bras 2-4m, DN 150 et bras télescopique, hauteur de montage: variable 825,00 € 100043 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm 125,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 150 mm 185,00 € 101927 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm 250,00 € 101925200 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm 125,00 € 10192620030 Flexible de rechange pour bras d'aspiration ve	610	Hotte d'aspiration L x P x H = $1.000 \times 1.000 \times 50 \text{ mm}$, 1700 m ³ /h	1.270,00€	F
66210 Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir 65,00 € 66220 Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir 65,00 € 96301 Matériel de raccordement, diam. 160 mm pour fixation directe aux ventilateurs 65,00 € 96303 Flexible d'air sortant, diam. 160 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96304 Tuyau d'air sortant, diam. 250 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 280,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V / 8W 320,00 € 900000005 Colonne de fixation au sol pour bras 2-4m, DN 150 et bras télescopique, hauteur de montage: variable 825,00 € 100043 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm 105,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 150 mm 185,00 € 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm 250,00 € 10192500 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm 145,00 € 10192620030 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm 235,00 € 10192620040 Flexible de	611	Hotte d'aspiration L x P x H = $1.500 \times 1.500 \times 50 \text{ mm}$, $2.600 \text{ m}^3/\text{h}$	1.710,00€	F
66220 Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir 65,00 € 96301 Matériel de raccordement, diam. 160 mm pour fixation directe aux ventilateurs 65,00 € 96303 Flexible d'air sortant, diam. 160 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96304 Tuyau d'air sortant, diam. 250 extensible de 1,25 mètres jusqu'à 5 mètres 280,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V / 8W 320,00 € 900000005 Colonne de fixation au sol pour bras 2-4m, DN 150 et bras télescopique, hauteur de montage: variable 825,00 € 100043 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau rigide 100,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm 125,00 € 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 150 mm 250,00 € 101927 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm 145,00 € 10192620040 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm 265,00 € 10192620040 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm 235,00 € 10372 Grille de protection (612	Hotte d'aspiration L x P x H = 2500 x 1500 x 50 mm, 3400 m³/h	2.350,00 €	F
96301 Matériel de raccordement, diam. 160 mm pour fixation directe aux ventilateurs 96303 Flexible d'air sortant, diam. 160 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96304 Tuyau d'air sortant, diam. 250 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 280,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V /8W 900000005 Colonne de fixation au sol pour bras 2-4m, DN 150 et bras télescopique, hauteur de montage: variable 100043 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau rigide 100,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 150 mm 101927 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 150 mm 101925 Plexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 150 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 150 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm 10192620040 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 265,00 € 10372 Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'étincelles intégrée 104901 Hotte d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'étincelles intégrée 104901 Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration d'aspira	5210	Adaptateur pour hotte d'aspiration, diam. 150 côté 300 x 360 mm, PVC, noir	65,00€	F
96303 Flexible d´air sortant, diam. 160 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres 210,00 € 96304 Tuyau d'air sortant, diam. 250 extensible de 1,25 mètres jusqu'à 5 mètres 280,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V / 8W 900000005 Colonne de fixation au sol pour bras 2-4m, DN 150 et bras télescopique, hauteur de montage: variable 100043 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau rigide 100,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 125,00 € 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 150 mm 101927 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 250,00 € 101928 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 250,00 € 101929 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 250,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 250,00 € 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 145,00 € 101927 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 145,00 € 10192620030 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 265,00 € 10192620040 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 265,00 € 10372 Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'étincelles intégrée 104901 Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'étincelles intégrée 104901 Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration d'aspiration d'aspiration d'aspiration, d'aspiration et fermeture 1.505,00 € 10610441 Ventilateur 3.000 m³/h, 2,2 kWy compris console murale et ligne souple en aluminium 2.730,00	5220	Adaptateur pour hotte d'aspiration diam. 150 ronde 400 mm, PVC, noir	65,00€	F
96304 Tuyau d'air sortant , diam. 250 extensible de 1,25 mètres jusqu'à 5 mètres 280,00 € 96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V / 8W 320,00 € 900000005 Colonne de fixation au sol pour bras 2-4m, DN 150 et bras télescopique, hauteur de montage: variable 825,00 € 100043 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau rigide 100,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm 125,00 € 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 150 mm 185,00 € 101927 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 150 mm 250,00 € 101925200 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm 145,00 € 10192620030 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm 235,00 € 10192620040 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm 265,00 € 66200 Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus 185,00 € 10372 Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration d'étincelles intégrée 235,00 € 104	5301		65,00€	В
96312 Kit d'éclairage pour bras d'aspiration y compris unité de transformation 12V / 8W 320,00 € 900000005 Colonne de fixation au sol pour bras 2-4m, DN 150 et bras télescopique, hauteur de montage: variable 825,00 € 100043 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau rigide 100,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm 125,00 € 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 150 mm 185,00 € 101927 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm 250,00 € 101925200 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm 145,00 € 10192620030 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm 235,00 € 10192620040 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm 265,00 € 10372 Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm 55,00 € 104901 Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'etincelles intégrée 235,00 € 104901 Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration 316,00 €	5303	Flexible d´air sortant, diam. 160 extensible de 1,25 mètre jusqu'à 5 mètres	210,00 €	В
90000005 Colonne de fixation au sol pour bras 2-4m, DN 150 et bras télescopique, hauteur de montage: variable 100043 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau rigide 100,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 150 mm 101927 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 150 mm 101925 Hexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 150 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 235,00 € 10192620040 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 265,00 € 10372 Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm 10372 Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm 104010 Hotte d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'étincelles intégrée 104901 Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration 1050,00 € 1060041 Ventilateur 3.000 m³/h 1,5 kw, 400 V avec plaque de fixation et fermeture 1.505,00 €	5304	Tuyau d'air sortant , diam. 250 extensible de 1,25 mètres jusqu'à 5 mètres	280,00€	В
hauteur de montage: variable 100043 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau rigide 100,00 € 101925 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm 101926 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 150 mm 101927 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 150 mm 101925 Mexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 150 mm 101925200 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm 10192620030 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm 10192620040 Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 265,00 € 10372 Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection diam. 150/200 mm 10372 Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm 104901 Hotte d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'aspiration d'aspiration. 316,00 € 104901 Ventilateur 3.000 m³/h 1,5 kw, 400 V avec plaque de fixation et fermeture 1.505,00 €	5312		320,00€	В
Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 150 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 150 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 150 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Flexible de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Flexible de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet et protection diam. 150/200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'étincelles intégrée Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet, montage aux bras d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration et fermeture Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet, montage aux bras d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration et fermeture Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet, montage aux bras d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration et fermeture Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet, montage aux bras d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration et fermeture Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 255,00 € Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 255,00 €	00000005		825,00€	В
m, diam. 150 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 Republishe de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 Republishe de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 Republishe de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 150 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Republished de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Republished de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Republished de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Republished de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Republished de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm Republished de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Republished de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 Republished de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Republished de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Republished de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 Republished de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 Republished de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 Republished de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 Republished de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 Republished de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 Republished de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple l	0043	Flexible de rechange pour bras d´aspiration version tuyau rigide	100,00€	В
m, diam. 150 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 provide de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 provide de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 provide de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 provide de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 provide de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 provide de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 provide de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 provide de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus provide de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration provide d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'etincelles intégrée provide d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'etincelles intégrée provide d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'etincelles intégrée provide d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'etincelles intégrée provide d'aspiration diam 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration provide d'aspiration provide d'aspiration d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration provide d'aspiration provide d'aspiration d'aspiration, diam. 150 avec plaque de fixation et fermeture provide d'aspiration provide d'aspiration d'aspiration avec plaque de fixation et fermeture provide d'aspiration provide d'aspiration d'aspiration avec plaque de fixation et fermeture provide d'aspiration provide d'aspiration d'aspiration avec plaque de fixation et fermeture provide d'aspiration provide d'aspiration d'aspiration avec plaque de fixation et fermeture provide d'aspiration d'aspiration avec plaque de fixation et fermeture provide d'aspiration d'aspiration avec plaque de fixation et fermeture provide d'aspiration d'aspiration avec plaque de fixation et ferm	1925		125,00€	В
m, diam. 150 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 2 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet inclus Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet en hotte d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet en hotte d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet en hotte d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet en hotte d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet inclus Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet en hotte d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet en hotte d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet en hotte d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet en hotte d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet en hotte d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet en hotte d'aspiration Flexible de rechange pour bras d'aspiration avec clapet en hotte d'aspiration	1926		185,00€	В
m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 3 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration, clapet inclus Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 265,00 € Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 265,00 € Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 265,00 € Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 265,00 € 104901 Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus 235,00 € 104901 Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection 235,00 € 104901 Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection 236,00 € 104901 Hotte d'aspiration diam. 15	1927		250,00€	В
m, diam. 200 mm Flexible de rechange pour bras d'aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm 66200 Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus 185,00 € 10372 Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm 55,00 € 662000003 Hotte d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'étincelles intégrée 104901 Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration 9610341 Ventilateur 3.000 m³/h 1,5 kw, 400 V avec plaque de fixation et fermeture 1.505,00 € 9610441 Ventilateur 3 500 m³/h, 2,2 kW y compris console murale et ligne souple en aluminium 2.730,00	1925200		145,00€	В
m, diam. 200 mm 66200 Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus 185,00 € 10372 Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm 55,00 € 662000003 Hotte d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'étincelles intégrée 104901 Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration 4 d'aspiration 716,00 € 717 Ventilateur 3.000 m³/h 1,5 kw, 400 V avec plaque de fixation et fermeture 718 Jenuer d'aspiration 718 Jenuer d'aspiration 718 Jenuer d'aspiration 718 Jenuer d'aspiration 729 Jenuer d'aspiration et fermeture 730 Jenuer d'aspiration et	192620030		235,00€	В
Grille de protection (à mailles serrés) pour montage en hotte d'aspiration diam. 150/200 mm Hotte d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'étincelles intégrée Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration Ventilateur 3.000 m³/h 1,5 kw, 400 V avec plaque de fixation et fermeture 1.505,00 € Ventilateur 3 500 m³/h, 2,2 kW y compris console murale et ligne souple en aluminium 2.730,00	192620040	Flexible de rechange pour bras d´aspiration version tuyau souple longueur 4 m, diam. 200 mm	265,00€	В
diam. 150/200 mm Hotte d'aspiration diam 150 pour bras d'aspiration avec clapet et protection d'étincelles intégrée Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration Ventilateur 3.000 m³/h 1,5 kw, 400 V avec plaque de fixation et fermeture Ventilateur 3 500 m³/h, 2,2 kW y compris console murale et ligne souple en aluminium 2.730,00	5200	Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras d'aspiration, clapet inclus	185,00€	В
d'étincelles intégrée 104901 Hotte métallique d'aspiration, diam. 150 avec clapet, montage aux bras d'aspiration 9610341 Ventilateur 3.000 m³/h 1,5 kw, 400 V avec plaque de fixation et fermeture 1.505,00 € 9610441 Ventilateur 3 500 m³/h, 2,2 kW y compris console murale et ligne souple en aluminium 2.730,00	372		55,00€	В
d'aspiration d'aspiration 9610341 Ventilateur 3.000 m³/h 1,5 kw, 400 V avec plaque de fixation et fermeture 1.505,00 € 9610441 Ventilateur 3 500 m³/h, 2,2 kW y compris console murale et ligne souple en aluminium 2.730,00	52000003		235,00€	В
9610441 Ventilateur 3 500 m³/h, 2,2 kW y compris console murale et ligne souple en aluminium 2.730,00	4901	, ,	316,00 €	В
	510341	Ventilateur 3.000 m³/h 1,5 kw, 400 V avec plaque de fixation et fermeture	1.505,00€	В
96301200 Plaque de fixation pour le raccord, y compris fermeture à genouillère 140,00 €	510441	Ventilateur 3 500 m³/h, 2,2 kW y compris console murale et ligne souple en aluminium	2.730,00€	В
	301200	Plaque de fixation pour le raccord, y compris fermeture à genouillère	140,00€	В



Ventilateurs		PAGE 112	
RÉF.	PRODUIT	PRIX	RG
9610123	Ventilateur 2.000 m³/h, moteur 0,75 KW, 230 V	1.180,00€	В
9610223	Ventilateur 2.500 m³/h, moteur 1,1 kW, 230 V	1.335,00€	В
9610323	Ventilateur 3.000 m³/h, moteur 1,5 kW, 230 V	1.415,00€	В
961014	Ventilateur 2.000 m³/h, moteur 0,75 KW, 400 V	1.040,00 €	В
961024	Ventilateur 2.500 m³/h moteur 1,1 kW, 400 V	1.205,00€	В
961034	Ventilateur 3.000 m³/h moteur 1,5 kW, 400 V	1.255,00€	В
961044	Ventilateur 3.500 m³/h, moteur 2,2 kW, 400 V	2.445,00€	В
961054	Ventilateur 4000 m³/h, moteur 3,0 kW, 400 V	2.520,00€	В
961064	Ventilateur 5.000 m³/h, moteur 4,0 kW, 400 V	2.765,00€	В
961074	Ventilateur 6.000 m³/h, moteur 5,5 KW, 400 V	3.360,00€	В
961084	Ventilateur 7.500 m³/h, moteur 7,5 kW, 400 V	4.110,00€	В
961094	Ventilateur 10.000 m³/h, moteur 11,0 kW, 400 V	5.680,00€	В
97102230	Aspirateur mobile/portable 2500 m³/h 1,1 kW, 230 V	1.920,00€	В
97103230	Aspirateur mobile/ portable 3000 m³/h 1,5 kW, 230 V	2.330,00€	В
97101	Aspirateur mobile/portable 2000 m³/h 0,75 kW, 400 V	1.635,00€	В
97102	Aspirateur mobile/portable 2500 m³/h 1,1 kW, 400 V	1.840,00€	В
97103	Aspirateur mobile/portable 3000 m³/h 1,5 kW, 400 V	1.215,00 €	В
97104	Aspirateur mobile/portable 3500 m³/h 2,2 kW, 400 V	2.670,00 €	В
97105	Aspirateur mobile/portable 4000 m³/h 3,0 kW, 400 V	2.985,00€	В

Accessoires pour ventilateurs et tuyauterie		PAGE 114
PRODUIT	PRIX	RG
Fixation murale pour ventilateur, diam. 160 de 0,55 jusqu'à 1,5 kW	150,00€	В
Fixation murale pour TEKA ventilateur de 2,2 - 4,0 kW (diam. 250/315)	470,00€	В
Fixation murale pour TEKA ventilateur 5,5 kW jusqu´à 11 kW	585,00€	В
Grille de protection, diam. 160 pour 0,55 - 1,5 kW	30,00€	В
Grille de protection pour ventilateur 2,2 - 4,0 kW	120,00€	В
Grille de protection, diam. 355/400 mm pour 5,5 - 7,5 kW	170,00€	В
Grille de protection pour ventilateur 11,0 kW	190,00€	В
Boîtier insonorisant pour ventilateur 0,75 kW, montage mural	2.400,00€	В
Boîtier insonorisant pour ventilateur de 2,2 à 4,0 kW, montage mural	2.485,00 €	В
Boîtier insonorisant pour ventilateur 5,5 kW, montage mural	3.240,00€	В
Boîtier insonorisant pour ventilateur 7,5 kW, installation au sol	3.140,00€	В
Boîtier insonorisant pour ventilateur 11,0 kW, installation au sol	4.555,00€	В
	Fixation murale pour ventilateur, diam. 160 de 0,55 jusqu'à 1,5 kW Fixation murale pour TEKA ventilateur de 2,2 - 4,0 kW (diam. 250/315) Fixation murale pour TEKA ventilateur 5,5 kW jusqu'à 11 kW Grille de protection, diam. 160 pour 0,55 - 1,5 kW Grille de protection pour ventilateur 2,2 - 4,0 kW Grille de protection, diam. 355/400 mm pour 5,5 - 7,5 kW Grille de protection pour ventilateur 11,0 kW Boîtier insonorisant pour ventilateur 0,75 kW, montage mural Boîtier insonorisant pour ventilateur de 2,2 à 4,0 kW, montage mural Boîtier insonorisant pour ventilateur 7,5 kW, installation au sol	PRODUIT PRIX Fixation murale pour ventilateur, diam. 160 de 0,55 jusqu'à 1,5 kW 150,00 € Fixation murale pour TEKA ventilateur de 2,2 - 4,0 kW (diam. 250/315) 470,00 € Fixation murale pour TEKA ventilateur 5,5 kW jusqu'à 11 kW 585,00 € Grille de protection, diam. 160 pour 0,55 - 1,5 kW 30,00 € Grille de protection pour ventilateur 2,2 - 4,0 kW 120,00 € Grille de protection, diam. 355/400 mm pour 5,5 - 7,5 kW 170,00 € Grille de protection pour ventilateur 11,0 kW 190,00 € Boîtier insonorisant pour ventilateur 0,75 kW, montage mural 2.400,00 € Boîtier insonorisant pour ventilateur 5,5 kW, montage mural 3.240,00 € Boîtier insonorisant pour ventilateur 7,5 kW, installation au sol 3.140,00 €



963131220123	Dispositif marche-arrêt automatique avec capteur du champ magnétique type Maxi Control	895,00€	В
963131220140	Dispositif automatique marche/arrêt avec senseur à champ magnétique pour venti 400 V à 2,2 kW	895,00€	В
963131220141	Dispositif automatique marche/arrêt MaxiControl pour ventilateur 400 V - 3,0/4,0 kW	850,00€	В
963131220224	Dispositif marche/arrêt, capteur champ magnétique pour vanne életropneumatique ou clapet d'arrêt	800,00€	В
9620100	Disjoncteur moteur pour plage de réglage 1,0 - 1,6 A	120,00€	В
9620101	Disjoncteur moteur, plage de réglage 1,6 - 2,5 (avec boîte)	120,00€	В
9620102	Disjoncteur moteur pour plage de réglage 2,5 - 4,0 (avec boite)	120,00€	В
9620103	Disjoncteur moteur pour zone de réglage 4,0 - 6,3 A	115,00€	В
9620104	Disjoncteur protecteur de moteur pour la gamme de réglage: 6,3 - 10,0 A	145,00€	В
9620007	Commutation étoile-triangle 5,5 kW, 400V Intégré en boîtier de tôle d'acier	1.705,00 €	В
9620010	Commutateur étoile-triangle 7,5 kW, 400V boite de tôle d'acier incluse	1.705,00 €	В
9620020	commutation étoile-triangle 11,0 kW 400 V, y compris boitier en tôle d'acier	1.705,00 €	В
96301	Matériel de raccordement, diam. 160 mm pour fixation directe aux ventilateurs	65,00€	В
96314	Tuyau flex. d'aspiration pour aspirateur diam100 6 m avec hotte d'aspiration et pied magnétique	395,00€	В
96316	Tuyau flexible d'aspiration pour aspirateur mobile 6 m, hotte d'aspiration et pied magnétique compris	435,00€	В
96343	Tuyau flexible d'aspiration pour aspirateur NW 250 6 mètres, inclu capot d'aspiration,pied magnétique	470,00€	В
96344	Tuyau flexible d'aspiration pour aspirateur NW 250 6 mètres, inclu dispositif de connexion	405,00€	В
963104	Tuyau d´air sortant pour ventilateur mobile, 6 m, diam 160mm, matériel de raccordement compris	340,00€	В
51100	Flexible haute dépression, diam. 35mm longueur: 10,0 m	230,00€	F
51101	Flexible haute dépression, diam. 45mm longueur: 10,0 m	270,00€	F
51102	Flexible haute dépression, diam. 50mm longueur: 10,0 m	305,00€	F
51103	Flexible haute dépression, diam. 75mm longueur: 10,0 m	485,00€	F
51104	Flexible haute dépression, diam. 100mm longueur: 10,0 m	645,00€	F
51105	Flexible haute dépression, diam. 125mm longueur: 10,0 m	775,00€	F
51106	Flexible haute dépression, diam. 150mm longueur: 10,0 m	985,00€	F
511001	Flexible haute dépression, diam. 35mm longueur: 15,0 m	340,00€	F
511011	Flexible haute dépression, diam. 45mm longueur: 15,0 m	410,00€	F
511021	Flexible haute dépression, diam. 50mm longueur: 15,0 m	450,00€	F
511031	Flexible haute dépression, diam. 75mm longueur: 15,0 m	725,00€	F
511041	Flexible haute dépression, diam. 100mm longueur: 15,0 m	965,00€	F
511051	Flexible haute dépression, diam. 125mm longueur: 15,0 m	1.160,00€	F
511061	Flexible haute dépression, diam. 150mm longueur: 15,0 m	1.480,00 €	F



51120	Flexible moyenne dépression, diam. 35 mm longueur: 6,0 m	90,00€	F
51121	Flexible moyenne dépression, diam. 45 mm longueur: 6,0 m	100,00€	F
51122	Flexible moyenne dépression, diam. 50 mm longueur: 6,0 m	105,00€	F
51123	Flexible moyenne dépression, diam. 75 mm longueur: 6,0 m	110,00€	F
51124	Flexible moyenne dépression, diam. 100 mm longueur: 6,0 m	120,00€	F
51125	Flexible moyenne dépression, diam. 125 mm longueur: 6,0 m	145,00€	F
51126	Flexible moyenne dépression, diam. 150 mm longueur: 6,0 m	180,00€	F
51127	Flexible moyenne dépression, diam. 160 mm longueur: 6,0 m	185,00€	F
51128	Flexible moyenne dépression, diam. 180 mm longueur: 6,0 m	200,00€	F
51129	Flexible moyenne dépression, diam. 200 mm longueur: 6,0 m	220,00€	F
51130	Flexible moyenne dépression, diam. 250 mm longueur: 6,0 m	285,00€	F
51131	Flexible moyenne dépression, diam. 300 mm longueur: 6,0 m	335,00€	F
51132	Flexible moyenne dépression, diam. 350 mm longueur: 6,0 m	395,00€	F
51133	Flexible moyenne dépression, diam. 400 mm longueur: 6,0 m	435,00€	F
51134	Flexible moyenne dépression, diam. 450 mm longueur: 6,0 m	510,00€	F
51135	Flexible moyenne dépression, diam. 500 mm longueur: 6,0 m	575,00€	F
511201	Flexible moyenne dépression, diam. 35 mm longueur: 12,0 m	170,00 €	F
511211	Flexible moyenne dépression, diam. 45 mm longueur: 12,0 m	195,00€	F
511221	Flexible moyenne dépression, diam. 50 mm longueur: 12,0 m	210,00€	F
511231	Flexible moyenne dépression, diam. 75 mm longueur: 12,0 m	220,00€	F
511241	Flexible moyenne dépression, diam. 100 mm longueur: 12,0 m	230,00€	F
511251	Flexible moyenne dépression, diam. 125 mm longueur: 12,0 m	285,00€	F
511261	Flexible moyenne dépression, diam. 150 mm longueur: 12,0 m	355,00 €	F
511271	Flexible moyenne dépression, diam. 160 mm longueur: 12,0 m	370,00€	F
511281	Flexible moyenne dépression, diam. 180 mm longueur: 12,0 m	390,00€	F
511291	Flexible moyenne dépression, diam. 200 mm longueur: 12,0 m	435,00€	F
511301	Flexible moyenne dépression, diam. 250 mm longueur: 12,0 m	565,00€	F
511311	Flexible moyenne dépression, diam. 300 mm longueur: 12,0 m	665,00€	F
511321	Flexible moyenne dépression, diam. 350 mm longueur: 12,0 m	790,00€	F
511331	Flexible moyenne dépression, diam. 400 mm longueur: 12,0 m	860,00€	F
511341	Flexible moyenne dépression, diam. 450 mm longueur: 12,0 m	1.030,00€	F
511351	Flexible moyenne dépression, diam. 500 mm longueur: 12,0 m	1.135,00€	F
51140	Flexible haute température, diam. 35 mm longueur: 4,0 m	255,00€	F
51141	Flexible haute température, diam. 45 mm longueur: 4,0 m	265,00€	F
51142	Flexible haute température, diam. 50 mm longueur: 4,0 m	285,00€	F
51143	Flexible haute température, diam. 75 mm longueur: 4,0 m	345,00€	F
51144	Flexible haute température, diam. 100 mm longueur: 4,0 m	410,00€	F



51145	Flexible haute température, diam. 125 mm longueur: 4,0 m	520,00€	F
51146	Flexible haute température, diam. 150 mm longueur: 4,0 m	590,00€	F
51147	Flexible haute température, diam. 160 mm longueur: 4,0 m	685,00€	F
51148	Flexible haute température, diam. 180 mm longueur: 4,0 m	735,00€	F
51149	Flexible haute température, diam. 200 mm longueur: 4,0 m	800,00€	F
51150	Flexible haute température, diam. 250 mm longueur: 4,0 m	1.015,00€	F
51151	Flexible haute température, diam. 300 mm longueur: 4,0 m	1.100,00€	F
51162	Flexible type Aluflex diam. 50 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 5,0 m	45,00€	F
51163	Flexible type Aluflex diam. 75 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 5,0 m	60,00€	F
51164	Flexible type Aluflex diam. 100 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 5,0 m	80,00€	F
51165	Flexible type Aluflex diam. 125 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 5,0 m	105,00€	F
51166	Flexible type Aluflex diam. 150 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 5,0 m	120,00€	F
51167	Flexible type Aluflex diam. 160 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 5,0 m	130,00€	F
51168	Flexible type Aluflex diam. 180 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 5,0 m	145,00€	F
51169	Flexible type Aluflex diam. 200 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 5,0 m	165,00€	F
51170	Flexible type Aluflex diam. 250 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 5,0 m	210,00€	F
51171	Flexible type Aluflex diam. 300 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 5,0 m	255,00€	F
51172	Flexible type Aluflex diam. 355 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 3,0 m	320,00€	F
51173	Flexible type Aluflex diam. 400 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 3,0 m	360,00€	F
51174	Flexible type Aluflex diam. 450 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 3,0 m	500,00€	F
51175	Flexible type Aluflex diam. 500 mm longueur 1,25 m, extensible jusqu'à 3,0 m	560,00€	F
51180	Collier de serrage diam. 35 mm	2,40 €	F
51181	Collier de serrage diam. 45 mm	3,60 €	F
51182	Collier de serrage diam. 50 mm	3,60 €	F
51183	Collier de serrage diam. 75 mm	3,60 €	F
51184	Collier de serrage diam. 100 mm	3,60 €	F
51185	Collier de serrage diam. 125 mm	4,80€	F
51186	Collier de serrage diam. 150 mm	4,80€	F
51187	Collier de serrage diam. 160 mm	6,10 €	F
51188	Collier de serrage diam. 180 mm	6,10 €	F
51189	Collier de serrage diam. 200 mm	6,10 €	F
51190	Collier de serrage diam. 100 mm	7,20 €	F
51191	Collier de serrage diam. 300 - 500 mm	18,30 €	F
40242	Lanterneau / Capot de toit Diam. 100 mm	88,00€	F
40243	Lanterneau / Capot de toit Diam. 125 mm	95,00€	F



40244	Lanterneau / Capot de toit Diam. 150 mm	100,00€	F
40245	Lanterneau / Capot de toit Diam. 160 mm	100,00€	F
40246	Lanterneau / Capot de toit Diam. 180 mm	125,00€	F
40247	Lanterneau / Capot de toit Diam. 200 mm	125,00€	F
40248	Lanterneau / Capot de toit Diam. 224 mm	133,00€	F
40249	Lanterneau / Capot de toit Diam. 250 mm	133,00€	F
40250	Lanterneau / Capot de toit Diam. 315 mm	200,00€	F
40251	Lanterneau / Capot de toit Diam. 355 mm	217,00€	F
40252	Lanterneau / Capot de toit Diam. 400 mm	248,00€	F
40253	Lanterneau / Capot de toit Diam. 450 mm	301,00€	F
40254	Lanterneau / Capot de toit Diam. 500 mm	358,00€	F
40272	Hotte à déflecteur, diam. 100	140,00€	F
40273	Hotte à déflecteur, diam. 125	140,00€	F
40274	Hotte à déflecteur, diam. 150	161,00€	F
40275	Hotte à déflecteur, diam. 160	161,00€	F
40276	Hotte à déflecteur, diam. 180	202,00€	F
40277	Hotte à déflecteur, diam. 200	202,00€	F
40278	Hotte à déflecteur, diam. 224	220,00€	F
40279	Hotte à déflecteur, diam. 250	220,00€	F
40280	Hotte à déflecteur, diam. 315	241,00€	F
40281	Hotte à déflecteur, diam. 355	274,00 €	F
40282	Hotte à déflecteur, diam. 400	320,00€	F
40283	Hotte à déflecteur, diam. 450	459,00€	F
40284	Hotte à déflecteur, diam. 500	536,00€	F
40301	Tubulure de sortie Diam. 80 mm	48,00€	F
40302	Tubulure de sortie Diam. 100 mm	53,00€	F
40303	Tubulure de sortie Diam. 125 mm	53,00€	F
40304	Tubulure de sortie Diam. 150 mm	60,00€	F
40305	Tubulure de sortie Diam. 160 mm	60,00€	F
40306	Tubulure de sortie Diam. 180 mm	66,00€	F
40307	Tubulure de sortie Diam. 200 mm	66,00€	F
40308	Tubulure de sortie Diam. 224 mm	83,00€	F
40309	Tubulure de sortie Diam. 250 mm	83,00€	F
40310	Tubulure de sortie Diam. 315 mm	107,00€	F
40311	Tubulure de sortie Diam. 355 mm	118,00 €	F
40312	Tubulure de sortie Diam. 400 mm	125,00€	F



40313	Tubulure de sortie Diam. 450 mm	149,00€	F
40314	Tubulure de sortie Diam. 500 mm	167,00€	F
40332	Clapet d´arrêt hermétique diam. 100	145,00€	F
40333	Clapet d´arrêt hermétique Diam. 125 mm	161,00€	F
40334	Clapet d´arrêt hermétique diam. 150	169,00€	F
40335	Clapet d´arrêt hermétique diam. 160	169,00€	F
40336	Clapet d´arrêt hermétique diam. 180	185,00€	F
40337	Clapet d´arrêt hermétique diam. 200	185,00€	F
40338	Clapet d´arrêt hermétique diam. 224	218,00€	F
40339	Clapet d´arrêt hermétique diam. 250	218,00€	F
40340	Clapet d´arrêt hermétique diam. 315	269,00€	F
40341	Clapet d´arrêt hermétique diam. 355	367,00€	F
40342	Clapet d´arrêt hermétique diam. 400	367,00€	F
40343	Clapet d´arrêt hermétique diam. 450	494,00€	F
40344	Clapet d´arrêt hermétique diam. 500	494,00€	F
40360	Clapet de régulation diam. 63	68,00€	F
40361	Clapet de régulation diam. 80	68,00€	F
40362	Clapet de régulation, diam. 100	79,00€	F
40363	Clapet de régulation diam. 125	82,00€	F
40364	Clapet de réglulation diam. 150	93,00€	F
40365	Clapet de régulation diam. 160	88,00€	F
40366	Clapet de réglulation diam. 180	98,00€	F
40367	Clapet de régulation, diam. 200	104,00€	F
40369	Clapet de régulation diam. 250	108,00€	F
40370	Clapet de régulation diam. 315	142,00€	F
40371	Clapet de régulation diam. 355	159,00€	F
40372	Clapet de régulation diam. 400	193,00€	F
40390	Collier manchon diam. 63	14,00€	F
40391	Collier manchon diam. 80	14,00€	F
40392	Collier manchon diam. 100	14,00€	F
40393	Collier manchon diam. 125	15,00€	F
40394	Collier manchon diam. 150	16,00€	F
40395	Collier manchon Diam. 160	16,00€	F
40396	Collier manchon diam. 180	20,00€	F
40397	Collier manchon diam. 200	20,00€	F



40398	Collier manchon diam. 224	22,00€	F
40399	Collier manchon Diam. 250	22,00€	F
40400	Collier manchon diam. 315	29,00€	F
40401	Collier manchon diam. 355	31,00€	F
40402	Collier manchon diam. 400	36,00€	F
40403	Collier manchon Diam. 450	39,00€	F
40404	Collier manchon diam. 500	44,00€	F
40422	Bride à collerette diam. 100	10,00€	F
40423	Bride à collerette diam. 125	14,00 €	F
40424	Bride à collerette diam. 150	18,00€	F
40425	Bride à collerette diam. 160	18,00€	F
40426	Bride à collerette diam. 180	20,00€	F
40427	Bride à collerette diam. 200	20,00€	F
40428	Bride à collerette diam. 224	24,00€	F
40429	Bride à collerette Diam. 250	23,00€	F
40430	Bride à collerette diam. 315	60,00€	F
40431	Bride à collerette diam. 355	61,00€	F
40432	Bride à collerette, diam. 400	69,00€	F
40433	Bride à collerette Diam. 450	72,00€	F
40434	Bride à collerette, diam. 500	84,00€	F
		0,00€	
40000	Coude 15 ° diam. 63	42,00€	F
40001	Coude 15 ° diam. 80	42,00€	F
40002	Coude 15 ° diam. 100	35,00€	F
40003	Coude 15 ° diam. 125	37,00€	F
40004	Coude 15 ° diam. 150	42,00€	F
40005	Coude 15 ° diam. 160	38,00€	F
40006	Coude 15 ° diam. 180	64,00€	F
40007	Coude 15 ° diam. 200	64,00€	F
40008	Coude 15 ° diam. 224	78,00€	F
40009	Coude 15 ° diam. 250	79,00€	F
40010	Coude 15 ° diam. 315	104,00€	F
40011	Coude 15 ° diam. 355	107,00€	F
40012	Coude 15 ° diam. 400	123,00€	F
40013	Coude 15 ° diam. 450	141,00€	F
40014	Coude 15 ° diam. 500	177,00€	F
40015	Coude 30 ° diam. 63	29,00€	F



40016	Coude 30 ° diam. 80	29,00€	F
40017	Coude 30 ° diam. 100	27,00€	F
40018	Coude 30 ° diam. 125	32,00 €	F
40019	Coude 30 ° diam. 150	42,00 €	F
40020	Coude 30 ° diam. 160	42,00 €	F
40021	Coude 30 ° diam. 180	64,00€	F
40022	Coude 30 ° diam. 200	64,00€	F
40023	Coude 30 ° diam. 224	84,00 €	F
40024	Coude 30 ° diam. 250	84,00€	F
40025	Coude 30 ° diam. 315	107,00 €	F
40026	Coude 30 ° diam. 355	117,00 €	F
40027	Coude 30 ° diam. 400	123,00€	F
40028	Coude 30 ° diam. 450	144,00€	F
40029	Coude 30 ° diam. 500	180,00€	F
40030	Coude 45 ° diam. 63	34,00 €	F
40031	Coude 45 ° diam. 80	34,00 €	F
40032	Coude 45 ° diam. 100	28,00€	F
40033	Coude 45 ° diam. 125	35,00 €	F
40034	Coude 45 ° diam. 150	43,00 €	F
40035	Coude 45 ° diam. 160	43,00 €	F
40036	Coude 45 ° diam. 180	64,00€	F
40037	Coude 45 ° diam. 200	64,00€	F
40038	Coude 45 ° diam. 224	84,00 €	F
40039	Coude 45 ° diam. 250	84,00 €	F
40040	Coude 45 ° diam. 315	117,00€	F
40041	Coude 45 ° diam. 355	121,00 €	F
40042	Coude 45 ° diam. 400	134,00 €	F
40043	Coude 45 ° diam. 450	158,00€	F
40044	Coude 45 ° diam. 500	204,00€	F
40060	Coude 60 ° diam. 63	46,00€	F
40061	Coude 60 ° diam. 80	46,00€	F
40062	Coude 60 ° diam. 100	42,00€	F
40063	Coude 60 ° diam. 125	47,00€	F
40064	Coude 60 ° diam. 150	72,00€	F
40065	Coude 60 ° diam. 160	72,00 €	F
40066	Coude 60 ° diam. 180	100,00€	F
40067	Coude 60 ° diam. 200	100,00€	F
40068	Coude 60 ° diam. 224	134,00 €	F



40069	Coude 60 ° diam. 250	134,00 €	F
40070	Coude 60 ° diam. 315	140,00€	F
40071	Coude 60 ° diam. 355	152,00€	F
40072	Coude 60 ° diam. 400	160,00€	F
40073	Coude 60 ° diam. 450	185,00€	F
40074	Coude 60 ° diam. 500	230,00€	F
40090	Coude 90 ° diam. 63	35,00€	F
40091	Coude 90 ° diam. 80	35,00€	F
40092	Coude 90 ° diam. 100	34,00€	F
40093	Coude 90 ° diam. 125	40,00€	F
40094	Coude 90 ° diam. 150	56,00€	F
40095	Coude 90 ° diam. 160	56,00€	F
40096	Coude 90 ° diam. 180	93,00€	F
40097	Coude 90 ° diam. 200	93,00€	F
40098	Coude 90 ° diam. 224	123,00€	F
40099	Coude 90 ° diam. 250	123,00 €	F
40100	Coude 90 ° diam. 315	168,00€	F
40101	Coude 90 ° diam. 355	179,00 €	F
40102	Coude 90 ° diam. 400	197,00 €	F
40103	Coude 90 ° diam. 450	229,00€	F
40104	Coude 90 ° diam. 500	280,00€	F
40120	Raccord fileté Diam. 63 mm	18,00€	F
40121	Raccord fileté Diam. 80 mm	18,00€	F
40122	Raccord fileté Diam. 100 mm	19,00€	F
40123	Raccord fileté Diam. 125 mm	19,00€	F
40124	Raccord fileté Diam. 150 mm	21,00€	F
40125	Raccord fileté Diam. 160 mm	21,00€	F
40126	Raccord fileté Diam. 180 mm	26,00€	F
40127	Raccord fileté Diam. 200 mm	26,00€	F
40128	Raccord fileté Diam. 224 mm	27,00€	F
40129	Raccord fileté Diam. 250 mm	27,00€	F
40130	Raccord fileté Diam. 315 mm	37,00€	F
40131	Raccord fileté Diam. 355 mm	39,00€	F
40132	Raccord fileté Diam. 400 mm	46,00€	F
40133	Raccord fileté Diam. 450 mm	55,00€	F
40134	Raccord fileté Diam. 500 mm	61,00€	F



40150	Manchon Diam. 63 mm	12,00€	F
40151	Manchon Diam. 80 mm	12,00€	F
40152	Manchon Diam. 100 mm	12,00€	F
40153	Manchon Diam. 125 mm	12,00€	F
40154	Manchon Diam. 150 mm	13,00€	F
40155	Manchon Diam. 160 mm	13,00€	F
40156	Manchon Diam. 180 mm	14,00€	F
40157	Manchon Diam. 200 mm	14,00 €	F
40158	Manchon Diam. 224 mm	15,00€	F
40159	Manchon Diam. 250 mm	15,00€	F
40160	Manchon Diam. 315 mm	18,00€	F
40161	Manchon Diam. 355 mm	19,00€	F
40162	Manchon Diam. 400 mm	22,00€	F
40163	Manchon Diam. 450 mm	26,00€	F
40164	Manchon Diam. 500 mm	32,00€	F
40180	Couvercle pour tuyaux Diam. 63 mm	15,00€	F
40181	Couvercle pour tuyaux Diam. 80 mm	15,00€	F
40182	Couvercle pour tuyaux Diam. 100 mm	18,00€	F
40183	Couvercle pour tuyaux Diam. 125 mm	19,00€	F
40184	Couvercle pour tuyaux Diam. 150 mm	22,00€	F
40185	Couvercle pour tuyaux Diam. 160 mm	22,00€	F
40186	Couvercle pour tuyaux Diam. 180 mm	26,00€	F
40187	Couvercle pour tuyaux Diam. 200 mm	26,00€	F
40188	Couvercle pour tuyaux Diam. 224 mm	34,00€	F
40189	Couvercle pour tuyaux Diam. 250 mm	34,00€	F
40190	Couvercle pour tuyaux Diam. 315 mm	42,00€	F
40191	Couvercle pour tuyaux Diam. 355 mm	62,00€	F
40192	Couvercle pour tuyaux Diam. 400 mm	66,00€	F
40193	Couvercle pour tuyaux Diam. 450 mm	95,00€	F
40194	Couvercle pour tuyaux Diam. 500 mm	102,00€	F
40210	Couvercle pour pièces moulées Diam. 63 mm	13,00€	F
40211	Couvercle pour pièces moulées Diam. 80 mm	13,00€	F
40212	Couvercle pour pièces moulées Diam. 100 mm	15,00€	F
40213	Couvercle pour pièces moulées Diam. 125 mm	16,00€	F
40214	Couvercle pour pièces moulées Diam. 150 mm	19,00€	F
40215	Couvercle pour pièces moulées Diam. 160 mm	19,00€	F



40216	Couvercle pour pièces moulées Diam. 180 mm	20,00€	F
40217	Couvercle pour pièces moulées Diam. 200 mm	20,00€	F
40218	Couvercle pour pièces moulées Diam. 224 mm	23,00€	F
40219	Couvercle pour pièces moulées Diam. 250 mm	23,00€	F
40220	Couvercle pour pièces moulées Diam. 315 mm	36,00€	F
40221	Couvercle pour pièces moulées Diam. 355 mm	40,00€	F
40222	Couvercle pour pièces moulées Diam. 400 mm	46,00€	F
40223	Couvercle pour pièces moulées Diam. 450 mm	56,00€	F
40224	Couvercle pour pièces moulées Diam. 500 mm	63,00€	F
41300	Tuyau rigide 3m Diam. 63 mm	59,00€	F
41302	Tuyau rigide 3m Diam. 80 mm	59,00€	F
41304	Tuyau rigide 3m Diam. 100 mm	72,00€	F
41306	Tuyau rigide 3m Diam. 125 mm	88,00€	F
41308	Tuyau rigide 3m Diam. 150 mm	113,00€	F
41310	Tuyau rigide 3m Diam. 160 mm	113,00 €	F
41312	Tuyau rigide 3m Diam. 180 mm	142,00€	F
41314	Tuyau rigide 3m Diam. 200 mm	142,00€	F
41316	Tuyau rigide 3m Diam. 224 mm	177,00€	F
41318	Tuyau rigide 3m Diam. 250 mm	177,00€	F
41320	Tuyau rigide 3m Diam. 315 mm	262,00€	F
41322	Tuyau rigide 3m Diam. 355 mm	292,00€	F
41324	Tuyau rigide 3m Diam. 400 mm	326,00€	F
41326	Tuyau rigide 3m Diam. 450 mm	366,00€	F
41328	Tuyau rigide 3m Diam. 500 mm	406,00€	F
41301	Tuyau rigide 6m Diam. 63 mm	117,00 €	F
41303	Tuyau rigide 6m Diam. 80 mm	123,00€	F
41305	Tuyau rigide 6m Diam. 100 mm	141,00€	F
41307	Tuyau rigide 6m Diam. 125 mm	176,00€	F
41309	Tuyau rigide 6m Diam. 150 mm	223,00€	F
41311	Tuyau rigide 6m Diam. 160 mm	223,00€	F
41313	Tuyau rigide 6m Diam. 180 mm	282,00€	F
41315	Tuyau rigide 6m Diam. 200 mm	354,00€	F
41317	Tuyau rigide 6m Diam. 224 mm	354,00€	F
41319	Tuyau rigide 6m Diam. 250 mm	354,00€	F
41321	Tuyau rigide 6m Diam. 315 mm	523,00€	F
41323	Tuyau rigide 6m Diam. 355 mm	581,00€	F



41325	Tuyau rigide 6m Diam. 400 mm	651,00€	F
41327	Tuyau rigide 6m Diam. 450 mm	732,00€	F
41329	Tuyau rigide 6m Diam. 500 mm	811,00 €	F
41351	Silencieux 300 mm Diam. 80 mm	179,00 €	F
41352	Silencieux 300 mm Diam. 100 mm	179,00€	F
41353	Silencieux 300 mm Diam. 125 mm	221,00€	F
41354	Silencieux 300 mm Diam. 150 mm	254,00€	F
41355	Silencieux 300 mm Diam. 160 mm	254,00€	F
41356	Silencieux 600 mm Diam. 180 mm	363,00€	F
41357	Silencieux 600 mm Diam. 200 mm	363,00€	F
41358	Silencieux 600 mm Diam. 224 mm	490,00€	F
41359	Silencieux 600 mm Diam. 250 mm	490,00€	F
41360	Silencieux 900 mm Diam. 315 mm	718,00€	F
41361	Silencieux 900 mm Diam. 355 mm	992,00€	F
41362	Silencieux 1200 mm Diam. 400 mm	1.241,00€	F
41363	Silencieux 1200 mm Diam. 450 mm	1.445,00€	F
41364	Silencieux 1200 mm Diam. 500 mm	1.445,00 €	F
41411	Collier de serrage Diam. 80 mm	6,00€	F
41412	Collier de serrage Diam. 100 mm	6,00€	F
41413	Collier de serrage Diam. 125 mm	6,00€	F
41414	Collier de serrage Diam. 150 mm	7,00€	F
41415	Collier de serrage Diam. 160 mm	7,00€	F
41416	Collier de serrage Diam. 180 mm	7,00€	F
41417	Collier de serrage Diam. 200 mm	7,00€	F
41418	Collier de serrage Diam. 224 mm	15,00€	F
41419	Collier de serrage Diam. 250 mm	15,00€	F
41420	Collier de serrage Diam. 315 mm	16,00€	F
41421	Collier de serrage Diam. 355 mm	18,00€	F
41422	Collier de serrage Diam. 400 mm	23,00€	F
41423	Collier de serrage Diam. 450 mm	23,00€	F
41424	Collier de serrage Diam. 500 mm	27,00 €	F
40870	Raccords en T Diam. 63/63/63 mm	54,00€	F
40871	Raccords en T Diam. 80/63/80 mm	54,00€	F
40872	Raccords en T Diam. 100/63/100 mm	54,00€	F
40873	Raccords en T Diam. 125/63/125 mm	55,00€	F



40874	Raccords en T Diam. 150/63/150 mm	72,00€	F
40875	Raccords en T Diam. 160/63/160 mm	72,00€	F
40876	Raccords en T Diam. 180/63/180 mm	79,00€	F
40877	Raccords en T Diam. 200/63/200 mm	76,00€	F
40900	Raccords en T Diam. 63/80/63 mm	62,00€	F
40901	Raccords en T Diam. 80/80/80 mm	54,00€	F
40902	Raccords en T Diam. 100/80/100 mm	54,00€	F
40903	Raccords en T Diam. 125/80/125 mm	55,00€	F
40904	Raccords en T Diam. 150/80/150 mm	59,00€	F
40905	Raccords en T Diam. 160/80/160 mm	59,00€	F
40906	Raccords en T Diam. 180/80/180 mm	68,00€	F
40907	Raccords en T Diam. 200/80/200 mm	68,00€	F
40908	Raccords en T Diam. 224/80/224 mm	82,00€	F
40909	Raccords en T Diam. 250/80/250 mm	82,00€	F
40910	Raccords en T Diam. 315/80/315 mm	104,00€	F
40930	Raccords en T Diam. 63/100/63 mm	66,00€	F
40931	Raccords en T Diam. 80/100/80 mm	67,00€	F
40932	Raccords en T Diam. 100/100/100 mm	46,00€	F
40933	Raccords en T Diam. 125/100/125 mm	55,00€	F
40934	Raccords en T Diam. 150/100/150 mm	61,00€	F
40935	Raccords en T Diam. 160/100/160 mm	61,00€	F
40936	Raccords en T Diam. 180/100/180 mm	75,00€	F
40937	Raccords en T Diam. 200/100/200 mm	75,00€	F
40938	Raccords en T Diam. 224/100/224 mm	82,00€	F
40939	Raccords en T Diam. 250/100/250 mm	82,00€	F
40940	Raccords en T Diam. 315/100/315 mm	104,00€	F
40941	Raccords en T Diam. 355/100/355 mm	120,00€	F
40942	Raccords en T Diam. 400/100/400 mm	139,00€	F
40961	Raccords en T Diam. 80/125/80 mm	68,00€	F
40962	Raccords en T Diam. 100/125/100 mm	66,00€	F
40963	Raccords en T Diam. 125/125/125 mm	55,00€	F
40964	Raccords en T Diam. 150/125/150 mm	61,00€	F
40965	Raccords en T Diam. 160/125/160 mm	61,00€	F
40966	Raccords en T Diam. 180/125/180 mm	75,00€	F
40967	Raccords en T Diam. 200/125/200 mm	75,00€	F
40968	Raccords en T Diam. 224/125/224 mm	82,00€	F
40969	Raccords en T Diam. 250/125/250 mm	82,00€	F
40970	Raccords en T Diam. 315/125/315 mm	107,00€	F



40071	D	127.00.6	
40971	Raccords en T Diam. 355/125/355 mm	127,00€	F
40972	Raccords en T Diam. 400/125/400 mm	142,00€	F
40973	Raccords en T Diam. 450/125/450 mm	166,00€	F
40992	Raccords en T Diam. 100/150/100 mm	74,00€	F
40993	Raccords en T Diam. 125/150/125 mm	78,00€	F
40994	Raccords en T Diam. 150/150/150 mm	82,00€	F
40995	Raccords en T Diam. 160/150/160 mm	82,00€	F
40996	Raccords en T Diam. 180/150/180 mm	88,00€	F
40997	Raccords en T Diam. 200/150/200 mm	85,00€	F
40998	Raccords en T Diam. 224/150/224 mm	100,00€	F
40999	Raccords en T Diam. 250/150/250 mm	100,00€	F
41000	Raccords en T Diam. 315/150/315 mm	119,00€	F
41001	Raccords en T Diam. 355/150/355 mm	137,00€	F
41002	Raccords en T Diam. 400/150/400 mm	145,00€	F
41003	Raccords en T Diam. 450/150/450 mm	169,00€	F
41022	Raccords en T Diam. 100/160/100 mm	75,00€	F
41023	Raccords en T Diam. 125/160/125 mm	79,00€	F
41024	Raccords en T Diam. 150/160/150 mm	87,00€	F
41025	Raccords en T Diam. 160/160/160 mm	82,00€	F
41026	Raccords en T Diam. 180/160/180 mm	88,00€	F
41027	Raccords en T Diam. 200/160/200 mm	90,00€	F
41028	Raccords en T Diam. 224/160/224 mm	100,00€	F
41029	Raccords en T Diam. 250/160/250 mm	119,00€	F
41030	Raccords en T Diam. 315/160/315 mm	137,00€	F
41031	Raccords en T Diam. 355/160/355 mm	145,00€	F
41032	Raccords en T Diam. 400/160/400 mm	168,00€	F
41033	Raccords en T Diam. 450/160/450 mm	175,00€	F
41034	Raccords en T Diam. 500/160/500 mm	196,00€	F
41052	Raccords en T Diam. 100/180/100 mm	96,00€	F
41053	Raccords en T Diam. 125/180/125 mm	96,00€	F
41054	Raccords en T Diam. 150/180/150 mm	104,00€	F
41055	Raccords en T Diam. 160/180/160 mm	109,00€	F
41056	Raccords en T Diam. 180/180/180 mm	105,00€	F
41057	Raccords en T Diam. 200/180/200 mm	105,00€	F
41058	Raccords en T Diam. 224/180/224 mm	116,00€	F
41059	Raccords en T Diam. 250/180/250 mm	116,00€	F
41060	Raccords en T Diam. 315/180/315 mm	134,00 €	F
41061	Raccords en T Diam. 355/180/355 mm	148,00€	F



41062	Raccords en T Diam. 400/180/400 mm	155,00€	F
41063	Raccords en T Diam. 450/180/450 mm	179,00€	F
41064	Raccords en T Diam. 500/180/500 mm	202,00€	F
41082	Raccords en T Diam. 100/200/100 mm	96,00€	F
41083	Raccords en T Diam. 125/200/125 mm	96,00€	F
41084	Raccords en T Diam. 150/200/150 mm	109,00€	F
41085	Raccords en T Diam. 160/200/160 mm	109,00€	F
41086	Raccords en T Diam. 180/200/180 mm	123,00€	F
41087	Raccords en T Diam. 200/200/200 mm	105,00€	F
41088	Raccords en T Diam. 224/200/224 mm	116,00€	F
41089	Raccords en T Diam. 250/200/250 mm	116,00€	F
41090	Raccords en T Diam. 315/200/315 mm	137,00€	F
41091	Raccords en T Diam. 355/200/355 mm	148,00€	F
41092	Raccords en T Diam. 400/200/400 mm	158,00€	F
41093	Raccords en T Diam. 450/200/450 mm	183,00€	F
41094	Raccords en T Diam. 500/200/500 mm	208,00€	F
41112	Raccords en T Diam. 100/224/100 mm	119,00€	F
41113	Raccords en T Diam. 125/224/125 mm	119,00€	F
41114	Raccords en T Diam. 150/224/150 mm	121,00 €	F
41115	Raccords en T Diam. 160/224/160 mm	121,00€	F
41116	Raccords en T Diam. 180/224/180 mm	134,00€	F
41117	Raccords en T Diam. 200/224/200 mm	134,00 €	F
41118	Raccords en T Diam. 224/224/224 mm	135,00 €	F
41119	Raccords en T Diam. 250/224/250 mm	135,00 €	F
41120	Raccords en T Diam. 315/224/315 mm	158,00€	F
41121	Raccords en T Diam. 355/224/355 mm	164,00€	F
41122	Raccords en T Diam. 400/224/400 mm	176,00€	F
41123	Raccords en T Diam. 450/224/450 mm	201,00€	F
41124	Raccords en T Diam. 500/224/500 mm	215,00€	F
41142	Raccords en T Diam. 100/250/100 mm	119,00€	F
41143	Raccords en T Diam. 125/250/125 mm	119,00€	F
41144	Raccords en T Diam. 150/250/150 mm	121,00 €	F
41145	Raccords en T Diam. 160/250/160 mm	121,00€	F
41146	Raccords en T Diam. 180/250/180 mm	134,00 €	F
41147	Raccords en T Diam. 200/250/200 mm	134,00 €	F
41148	Raccords en T Diam. 224/250/224 mm	140,00€	 F
41149	Raccords en T Diam. 250/250/250 mm	135,00 €	 F
41150	Raccords en T Diam. 315/250/315 mm	158,00 €	 F



41151	Raccords en T Diam. 355/250/355 mm	164,00€	F
41152	Raccords en T Diam. 400/250/400 mm	176,00€	F
41153	Raccords en T Diam. 450/250/450 mm	201,00€	F
41154	Raccords en T Diam. 500/250/500 mm	220,00€	F
41207	Raccords en T Diam. 200/315/200 mm	168,00€	F
41208	Raccords en T Diam. 224/315/224 mm	168,00€	F
41209	Raccords en T Diam. 250/315/250 mm	168,00€	F
41210	Raccords en T Diam. 315/315/315 mm	185,00€	F
41211	Raccords en T Diam. 355/315/355 mm	196,00€	F
41212	Raccords en T Diam. 400/315/400 mm	213,00€	F
41213	Raccords en T Diam. 450/315/450 mm	241,00€	F
41214	Raccords en T Diam. 500/315/500 mm	262,00€	F
41238	Raccords en T Diam. 224/355/224 mm	177,00€	F
41239	Raccords en T Diam. 250/355/250 mm	177,00€	F
41240	Raccords en T Diam. 315/355/315 mm	230,00€	F
41241	Raccords en T Diam. 355/355/355 mm	216,00€	F
41242	Raccords en T Diam. 400/355/400 mm	245,00€	F
41243	Raccords en T Diam. 450/355/450 mm	252,00€	F
41244	Raccords en T Diam. 500/355/500 mm	278,00€	F
40481	Réduction diam. 80 à diam. 63	27,00€	F
40482	Réduction diam. 100 à diam. 63	27,00€	F
40483	Réduction diam. 125 à diam. 63	45,00€	F
40484	Réduction diam. 150 à diam. 63	52,00€	F
40485	Réduction diam. 160 à diam. 63	52,00€	F
40512	Réduction diam. 100 à diam. 80	27,00€	F
40513	Réduction diam. 125 à diam. 80	28,00€	F
40514	Réduction diam. 150 à diam. 80	50,00€	F
40515	Réduction diam. 160 à diam. 80	31,00€	F
40516	Réduction diam. 180 à diam. 80	60,00€	F
40517	Réduction diam. 200 à diam. 80	60,00€	F
40519	Réduction diam. 250 à diam. 80	66,00€	F
40543	Réduction diam. 125 à diam. 100	55,00€	F
40544	Réduction diam. 150 à diam. 100	32,00€	F
40545	Réduction diam. 160 à diam. 100	32,00€	F
40546	Réduction diam. 180 à diam. 100	40,00€	F
40547	Réduction diam. 200 à diam. 100	40,00€	F



40548	Réduction diam. 224 à diam. 100	68,00€	F
40549	Réduction diam. 250 à diam. 100	68,00€	F
40550	Réduction diam. 315 à diam. 100	88,00€	F
40574	Réduction diam. 150 à diam. 125	32,00€	F
40575	Réduction diam. 160 à diam. 125	32,00€	F
40576	Réduction diam. 180 à diam. 125	40,00€	F
40577	Réduction diam. 200 à diam. 125	40,00€	F
40578	Réduction diam. 224 à diam. 125	54,00€	F
40579	Réduction diam. 250 à diam. 125	54,00€	F
40580	Réduction diam. 315 à diam. 125	94,00€	F
40605	Réduction diam. 160 à diam. 150	32,00€	F
40606	Réduction diam. 180 à diam. 150	40,00€	F
40607	Réduction diam. 200 à diam. 150	40,00€	F
40608	Réduction diam. 224 à diam. 150	54,00€	F
40609	Réduction diam. 250 à diam. 150	54,00€	F
40610	Réduction diam. 315 à diam. 150	94,00€	F
40611	Réduction diam. 355 à diam. 150	103,00€	F
40636	Réduction diam. 180 à diam. 160	40,00€	F
40637	Réduction diam. 200 à diam. 160	40,00€	F
40638	Réduction diam. 224 à diam. 160	54,00€	F
40639	Réduction diam. 250 à diam. 160	54,00€	F
40640	Réduction diam. 315 à diam. 160	67,00€	F
40641	Réduction diam. 355 à diam. 160	105,00€	F
40642	Réduction diam. 400 à diam. 160	119,00€	F
40667	Réduction diam. 200 à diam. 180	40,00€	F
40668	Réduction diam. 224 à diam. 180	52,00€	F
40669	Réduction diam. 250 à diam. 180	54,00€	F
40670	Réduction diam. 315 à diam. 180	96,00€	F
40671	Réduction diam. 355 à diam. 180	105,00€	F
40672	Réduction diam. 400 à diam. 180	121,00€	F
40698	Réduction diam. 224 à diam. 200	54,00€	F
40699	Réduction diam. 250 à diam. 200	54,00€	F
40700	Réduction diam. 315 à diam. 200	67,00€	F
40701	Réduction diam. 355 à diam. 200	110,00€	F
40702	Réduction diam. 400 à diam. 200	121,00€	F
40703	Réduction diam. 450 à diam. 200	150,00€	F
40729	Réduction diam. 250 à diam. 224	54,00€	F



40731	Réduction diam. 355 à diam. 224	113,00€	F
40732	Réduction diam. 400 à diam. 224	121,00€	F
40733	Réduction diam. 450 à diam. 224	150,00€	F
40760	Réduction diam. 315 à diam. 250	67,00€	F
40761	Réduction diam. 355 à diam. 250	113,00 €	F
40762	Réduction diam. 400 à diam. 250	121,00€	F
40763	Réduction diam. 450 à diam. 250	150,00€	F
40764	Réduction diam. 500 à diam. 250	171,00€	F
40821	Réduction diam. 355 à diam. 315	113,00€	F
40822	Réduction diam. 400 à diam. 315	121,00€	F
40823	Réduction diam. 450 à diam. 315	150,00€	F
40824	Réduction diam. 500 à diam. 315	171,00€	F
40852	Réduction diam. 400 à diam. 355	123,00€	F
40853	Réduction diam. 450 à diam. 355	152,00€	F
40854	Réduction diam. 500 à diam. 355	171,00 €	F

Votre partenaire TEKA :	

TEKA

Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH

Millenkamp 9 48653 Coesfeld Allemagne

Tel. +49 2541 84 84 1-0 Fax +49 2541 84 84 1-72

info@teka.eu www.teka.eu

